

ÁRJEGYZÉK

NanoMix Beton Kft. (3700 Kazincbarcika, 053/5 Hrsz.)

(érvényes: 2025.04.01-től visszavonásig)

BETON TÍPUSOK EGYSÉGÁRAI (Ft /m³)

ÁLTALÁNOS ALAP BETON TÍPUSOK (MSZ 4798 szerint)	nettó
C8/10 - 24 - F2	25 000 Ft
C12/15 - 24 - F2	26 000 Ft
C16/20 - 24 - F2	27 000 Ft
C20/25 - 24 - F2	28 000 Ft
C25/30 - 24 - F2	30 000 Ft
C30/37 - 24 - F2	32 000 Ft
C35/45 - 24 - F2	35 000 Ft

ÚTALAP RÉTEGEK (e-ÚT 06.03.53:2018 műszaki előírás szerint)	nettó
CKt-2 (C1,5/2)	16 000 Ft
CKt-4 (C3/4)	19 000 Ft

ÚTBURKOLATI BETONOK (e-ÚT 06.03.31:2006 műszaki előírás szerint)	nettó
CP 4/2,7-XF4-24-F2 (min.rendelés 25 m ³ /ó)	48 000 Ft

FELÁRAK ÉS ADAGOLÁSI DÍJAK (Ft /m³)

Szemszerkezet váltás	Nettó	Cementminőség váltás	Nettó
Dmax 24-ről Dmax 16-ra	1 000 Ft	CEM III/B Szulfátálló cement	5 000 Ft
Dmax 24-ről Dmax 8-re	1 500 Ft		
Dmax 24-ről Dmax 4-re	2 000 Ft		
Konzisztenciaváltás	Nettó	Száladagolás díja	Nettó
engedmény:		Acélszál adagolás 25 kg/m ³ -ig	2 600 Ft
F2 -> F1	- 500 Ft	Mikroműanyag adagolás 1 kg/m ³ -ig	2 000 Ft
felár:		Makróműanyag adagolás 5 kg/m ³ -ig	2 000 Ft
F2 -> F3	1 000 Ft	Vízzáró adalék adagolás 1 tasak/m ³ esetén	2 000 Ft
F2 -> F4	2 000 Ft		
F2 -> F5	3 000 Ft		
Adalékszerek (Ft /kg)	Nettó	Adalékszerek (Ft /kg)	Nettó
Fagyásgátló	800 Ft	Kötésgyorsító	800 Ft
Képlékenyítő	800 Ft	Folyósító	950 Ft
Kötéskésleltető	800 Ft	Légbuborékképző	950 Ft

A KÖRNYEZETI (KITÉTI) OSZTÁLYOK SZERINTI FELÁRAK (Ft /m³)

Környezeti osztályok		Környezeti hatások leírása	Min.szil.	Max. v/c	Nettó
Nincs korróziós vagy kimaródási kockázat.	X0	A korrózióknak vagy rozsdásodásnak nincs kockázata.	C12/15	-	- Ft
	XN(H)	Káros környezeti hatás nem éri a betont.	C12/15	0,90	200 Ft
	X0b(H)	Káros környezeti hatás nem éri a betont.	C12/15	0,75	200 Ft
	X0v(H)	Karbonátosodáson kívül más körny. hatás nem éri a vasalt betont.	C16/20	0,70	200 Ft
Term. talaj és talajvíz okozta kémiai korrózió.	XA1	Enyhén agresszív kémiai környezet.	C30/37	0,55	400 Ft
	XA2	Mérsékelten agresszív kémiai környezet.	C30/37	0,50	400 Ft
	XA3	Nagymértékben agresszív kémiai környezet	C35/45	0,45	700 Ft
Agresszív vizek és folyadékok okozta kémiai korrózió.	XA4(H)	Szennyvíz, illetve ezek gőze vagy permete éri a betont.	C35/45	0,45	1 400 Ft
	XA5(H)	Agresszív folyadékok, ezek gőze vagy permete éri a betont.	C35/45	0,43	2 100 Ft
	XA6(H)	Nagyon agresszív folyadék, vagy gőze vagy permete éri a betont.	C40/50	0,40	2 800 Ft
Acélbetét-korrózió karbonátosodás miatt.	XC1	Száraz vagy tartósan nedves.	C20/25	0,65	200 Ft
	XC2	Nedves, ritkán száraz.	C25/30	0,60	200 Ft
	XC3	Mérsékelten nedves.	C30/37	0,55	250 Ft
	XC4	Váltakozva nedves és száraz.	C30/37	0,50	250 Ft
Acélbetét-korr. nem tengervíz kloridok hatására.	XD1	Mérsékelten nedves.	C30/37	0,55	250 Ft
	XD2	Nedves, ritkán száraz.	C35/45	0,50	400 Ft
	XD3	Váltakozva, nedves és száraz.	C35/45	0,45	700 Ft
Fagyási vagy oladási hatás, jégolvasztó anyaggal vagy anélkül.	XF1	Mérsékelt víztelítettség, jégolvasztó anyag nélkül, függőleges szerkezet.	C30/37	0,55	250 Ft
	XF2	Mérsékelt víztelítettség jégolvasztó anyaggal, függőleges szerk. (LP-vel).	C25/30	0,55	700 Ft
	XF2(H)	Mérs. víztelítettség jégolvasztó anyaggal, függ. szerk. (LP- nélkül).	C35/45	0,50	800 Ft
	XF3	Nagym. víztelítettség, jégolvasztó anyag nélk. vízszintes szerk (LP-vel).	C30/37	0,50	1 100 Ft
	XF3(H)	Nagym. víztelítettség, jégolv. anyag nélk., vízszintes szerk. (LP-nélk.)	C40/50	0,45	1 400 Ft
	XF4	Nagym. víztelítettség, jégolvasztó anyaggal vagy tengervízzel.	C30/37	0,45	1 700 Ft
	XF4(H)	Nagym. víztelítettség, jégolvasztó anyaggal vagy tengervízzel.	C40/50	0,40	1 100 Ft
Koptató hatás okozta korrózió.	XK1(H)	Könnyű szemcsés anyagok koptató igénybevétele.	C30/37	0,50	1 000 Ft
	XK2(H)	Gördülő tömör gumikerekes járművek okozta koptató hatás.	C35/45	0,45	1 300 Ft
	XK3(H)	Csúsztató-gördülő igénybevétel okozta koptató hatás.	C40/50	0,40	1 650 Ft
	XK4(H)	Csúsztató-gördülő igénybevétel nehéz terhek alatt.	C45/55	0,38	2 000 Ft

Igénybevétel víznyomás hatására.	XV0(H)	Talajnedvességnek vagy párának kitett alapozás vagy pincefal.	C25/30	0,55	- Ft
	XV1(H)	2 m-nél kisebb vízoszlop nyomása.	C25/30	0,55	250 Ft
	XV2(H)	2 m és 10 m közötti vízoszlop nyomása.	C30/37	0,50	550 Ft
	XV3(H)	10 m-nél nagyobb vízoszlop nyomása.	C30/37	0,45	700 Ft

KÜLÖNLEGES BETONOK FELÁRA MSZ 4798 SZERINT (Ft /m³)

Megnevezés	Min.szilárdság	Nettó
Estrich beton (Dmax 8)	C16/20	4 800 Ft
Lóttbeton vagy Torkret beton (Dmax 8)	C30/37	4 800 Ft
Cölöp beton	C30/37	2 800 Ft
Látszó beton	C30/37	11 000 Ft

BETONELEMÉK ÉS BÁNYATERMÉKEK ÁRAI

Adalékanyagok	Nettó	Késztermékek	Nettó
OHK 0/24	7 000 Ft	Nano-Block-160-A beton támfalelem (160x80x80)	65 900 Ft
OH 0/4	7 000 Ft		
OK 4/8	7 000 Ft	Nano-Block-160-B beton támfalelem (120x80x80)	53 800 Ft
OK 8/16	7 000 Ft		
OK 16/24	7 000 Ft	Nano-Block-160-C beton támfalelem (80x80x80)	40 800 Ft
NZ 11/22 bazalt	19 000 Ft		

PÓTLÉKOK, KÉSZENLÉTI ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK DÍJAI

Megnevezés	Díj (Ft)
Túlóra pótlék (nyitvatartási időn kívüli szállítási igény esetén min. számlázás 2 m ³)	1 000 Ft
Hétfégyi pótlék szombaton (szállítás az Időszakos Közúti Szállítási Korlátozások figyelembevételével, min. száml. 4 óra Ft/m ³)	2 000 Ft
Téli pótlék: november 15. - március 15. közötti időszakban (Ft /m ³)	2 000 Ft
Pótlékos időszak nyitva tartás idejére rendelt beton minimálisan számlázott díja	36 000 Ft
Téli készenlleti díj (munkakezdés csúszása esetén a betonüzem és az adalékanyag felfűtési, illetve hőntartási költsége Ft /óra)	50 000 Ft
Készenlleti, rendelkezésre állási díj (Mixer, billencs, nyerges Ft/ó/db)	13 000 Ft
Betonüzem aznapi lemondás: rendelt beton mennyiségéhez szükséges alapanyagok lemondási és szállító járművek várakozási és lemondási díjának összessége.	Eseti összesítő alapján kerül elszámolásra
Mixer aznapi lemondás: leadott kiszállítási ütemnek megfelelő rendelt és lemondott mixer gk. napi kötbére (Ft /mixerszám)	ASZF szerint
Teljesítési igazolás adminisztratív költségének díja (Ft/alkalom)	2 000 Ft
Visszaküldött beton: túrendelésből származó beton, tárolási, törési, rakodási, illetve hivatalos lerakóhelyre történő szállítási és átvételi költsége (Ft/m ³)	8 000 Ft

KÉSZBETON SZÁLLÍTÁSI DÍJAK (Ft / m³)

Távolság	Mixerrel szállítva		Platón szállítva	
0-5 km	min. szállítás: 6 m3	5 000 Ft	min. szállítás: 4 m3	4 500 Ft
5-10 km		5 500 Ft		5 000 Ft
10-15 km		6 000 Ft		5 500 Ft
15-20 km		6 500 Ft		6 000 Ft
20-25 km		7 000 Ft		6 500 Ft
25-30 km	min. szállítás: 7 m3	8 000 Ft	min. szállítás: 5 m3	7 500 Ft
30-35 km		9 000 Ft		8 500 Ft
35-40 km		10 000 Ft		9 500 Ft

Mixer állásidő: az első óra a szállítási díjba foglalva, azon felül minden megkezdett negyedóra nettó 6 000 Ft.

BETONPUMPA ÓRADÍJ

Gémkinyúlás	Ki- és beállítás óra	Minimum óra	Nettó (Ft / óra)
28 m	0,5 + 0,5 (25 km felett +1 óra)	5 óra	30 000 Ft
32 m	1 + 1	5 óra	34 000 Ft



ELÉRHETŐSÉGEINK:

Címeink:

Telephely: Kazincbarcika, hrsz. 053/5.

Postacím: 3704 Berente, Pf. 434.

Telefonszámaink:

beton diszpécser: +36-20/294-9974

értékesítés: +36-20/269-2093

E-mail címeink:

beton diszpécser: betonrendeles@nanomix.hu

értékesítés: info@nanomix.hu